



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

CATÁLOGO DE CERRADURAS



SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

SALCEF S.R.L. fue creada en el año 1996 con el objetivo de brindar soluciones al sector de la construcción y de la industria para satisfacer sus necesidades con productos originales de marcas, garantizados con certificados de calidad emitidos por instituciones internacionales. Importamos, distribuimos y comercializamos diversos artículos de construcción a nivel nacional.

Hemos afianzado nuestro liderazgo a lo largo de 25 años, actuando día a día con el máximo compromiso, poniendo en práctica valores como el trabajo en equipo, la honestidad y el respeto hacia nuestros clientes a quienes consideramos nuestros aliados estratégicos.

En el año 2013, comenzamos con la representación y distribución de la marca YALE. Este año incorporamos la marca SOTER, la cual busca expandirse tras el éxito que tuvo en Europa. Nuestro objetivo es crecer junto a ellos dando a conocer sus producto en nuestro mercado.

Esperamos que este catálogo sea de su agrado, en el mismo podrá encontrar las distintas líneas y productos que comercializamos. Cualquier consulta que tenga no dude en preguntar a su asesor de venta designado. ¡Gracias por contactarnos!





ÍNDICE

| | |
|--------------------------|------|
| Introducción | p.01 |
| Cerraduras residenciales | p.05 |
| Accesorios para puertas | p.17 |
| Cerraduras mecánicas | p.19 |
| Cerraduras eléctricas | p.23 |
| Cerraduras digitales | p.27 |
| Línea Institucional | p.35 |
| Candados | p.45 |
| Cajas fuertes | p.53 |


 SOTER


 UNA VIDA SEGURA

SOTER, en la mitología griega, hace referencia al dios de la seguridad, al cual las personas adoraban y veneraban para que el mismo brinde protección a sus hogares y familias librándolos de cualquier mal, precautelando la seguridad de los objetos más valiosos que poseían y las vidas de las personas que más amaban. Bajo esta filosofía, en el año 1996, nace la marca SOTER, con el objetivo de ofrecer productos de calidad fabricados bajo los más altos estándares con certificaciones que lo avalen. Tras el éxito alcanzado en el mercado europeo, la joven marca busca expandir sus horizontes en el mercado latinoamericano.

La visión de SOTER es brindar soluciones seguras que permitan a sus clientes vivir o tener una vida segura, diseñando sus productos en consonancia a los valores de la marca: calidad, innovación, seguridad y confianza. De igual forma, los productos que ofrecen cuentan con las siguientes certificaciones según el caso que corresponda:

- ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Certifica el ciclo de vida de una cerradura sometiéndola a distintas pruebas, clasificándolas de la siguiente forma: Grado 1 (la cerradura es apta para alto tráfico garantizando por lo menos 1 millón de ciclos de apertura), Grado 2 (cerradura para tráfico medio-alto, garantiza por lo menos 400.000 ciclos de apertura) y Grado 3 (cerradura para uso residencial-comercial, garantiza por lo menos 200.000 ciclos de apertura).
- RoHS: Restriction of Hazardous Substances, se refiere a la Directiva 2011/65/UE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, adoptada en junio de 2011 por la Unión Europea.
- SGS: SGS es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación; demuestra que los productos y procesos cumplen con las normas y reglamentos nacionales e internacionales.
- CE: Conformidad Europea. Los productos que cuentan con esta certificación, cumplen con todas las normativas exigidas por la Unión Europea.
- Certificación UL: Certificado de Resistencia al fuego.



**Underwriters
Laboratories**



SOTER

UNA VIDA **SEGURA**

**DISFRUTA
MOMENTOS
INOLVIDABLES,
NOS ENCARGAMOS
DE PROTEGER TU
HOGAR**



C E R R A D U R A S



ASSA ABLOY

POLI inició sus actividades en el año 1939 con la llegada a Chile del ingeniero Darío Poli desde Italia junto a su hermano Valerio. Su ingenio y habilidad con los fierros los llevaron a emprender en la fabricación de cerraduras, desarrollando productos innovadores para la época y de un marcado estilo europeo, los que hicieron de los hogares chilenos un lugar seguro y con un sello distintivo para cada hogar.

En los años 90', el reconocimiento de la marca POLI había alcanzado un alto nivel, lo que permitió la profesionalización de la empresa, la compra de nuevas maquinarias computarizadas y el desarrollo de una sólida área comercial que le permitió expandirse aún más. La llegada del nuevo siglo, trajo consigo la alianza con **ASSA ABLOY**, la marca líder mundial en cerraduras, lo que reforzó aún más el desarrollo e Innovación de productos en POLI a través de nuevas líneas y colecciones en cerraduras, candados, quincallería, eléctricas y digitales.

En la actualidad, POLI de la mano de ASSA ABLOY ha internacionalizado la marca a nivel latinoamericano, logrando un gran posicionamiento y exportando una marca nacional al resto del continente. Sus productos cuentan con las siguientes certificaciones según el caso que corresponda:

- Normativa de aplicación ISO 9001: 2008: "Fabricación y comercialización de cerraduras y sistemas de seguridad de cierre".
- Normativa de aplicación ISO 14001: 2008: "Productos amigables con el medio ambiente, con componentes reciclables y/o reutilizables".
- Normativa Chilena NCh 345 of 2001: Extendida por el organismo certificador DICTUC. Evaluación del Sistema de Calidad de cerraduras de sobreponer, eléctricas y otras que no se encuentran contempladas con la normativa.
- Certificación UL: Certificado de Resistencia al fuego.

Todas las cerraduras residenciales y mecánicas cuentan con 5 años de garantía, mientras que las eléctricas cuentan con 1 año de garantía que cubre cualquier falla de fabricación.



Underwriters
Laboratories





Yale

YALE es una de las marcas internacionales más antiguas en el mundo, pues su historia comenzó en el año 1840 cuando Linus Yale (padre) comenzó a diseñar y fabricar una serie de innovadoras cerraduras de alta seguridad en su Yale Lock Shop en Newport, Nueva York. Con la incorporación de su Hijo Linus Yale Jr. en 1850, la marca fue desarrollando novedosos diseños y modelos de cerraduras con mecanismo innovadores que permitieron el crecimiento y expansión de la pequeña compañía.

A principios del siglo XX, la empresa se expandió en todo el mundo. En Agosto del año 2000, YALE fue comprada por el grupo **ASSA ABLOY**, y desde entonces ha sido una parte importante del líder mundial en soluciones de apertura de puertas, convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas en la industria de las cerraduras a nivel mundial.

La visión de Yale es recapturar toda su herencia pasada y revitalizarla para el futuro, diseñando sus productos para reflejar los valores claves de la marca: optimismo, cuidado, progresión, confianza y accesibilidad. De igual forma, los productos de la Línea Institucional y Digital cuentan con las siguientes certificaciones según el caso que corresponda:

- ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Certifica el ciclo de vida de una cerradura sometiéndola a distintas pruebas, clasificándolas de la siguiente forma: Grado 1 (la cerradura es apta para alto tráfico garantizando por lo menos 1 millón de ciclos de apertura), Grado 2 (cerradura para tráfico medio-alto, garantiza por lo menos 400.000 ciclos de apertura) y Grado 3 (cerradura para uso residencial-comercial, garantiza por lo menos 200.000 ciclos de apertura).
- CE: Conformidad Europea. Los productos que cuentan con esta certificación, cumplen con todas las normativas exigidas por la Unión Europea.
- Certificación UL: Certificado de Resistencia al fuego.

Todas las cerraduras residenciales y mecánicas cuentan con 5 años de garantía, mientras que las eléctricas, digitales y cajas fuertes cuentan con 1 año de garantía que cubre cualquier falla de fabricación que puedan presentar.



**Underwriters
Laboratories**





Cerraduras residenciales

SOTER, Yale y Poli nos ofrecen variedad de diseños y mecanismos para cerraduras de interior. Elige la que más se acomode a tu estilo: clásicas, minimalistas, color bronce, cromo o incluso ahora en tendencia: negro satinado.



SALCEFS.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

MANILLONES PARA ENTRADA PRINCIPAL



- Backset: Pestillo ajustable a 60mm o 70mm.
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.
- Cilindro de 5 pines. Incluye 2 llaves de latón niquelado.

- Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo.
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas.
- Instalación sencilla con solamente un desarmador.



¡Elige el modelo y
diseño que mejor se
acomode a tu estilo!



MAILLÓN WALES

- **REF. 0008991** - Llave-Mariposa. Color: Cromo Satinado.



MAILLÓN BRISTOL

- **REF. 0011449** - Llave-Mariposa. Color: Cromo Satinado.
- **REF. 0011450** - Llave-Llave. Color: Cromo Satinado.
- **REF. 0011452** - Llave-Mariposa. Color: Bronce Envejecido.
- **REF. 0011453** - Llave-Llave. Color: Bronve Envejecido.



MAILLÓN OXFORD

- **REF. 0010559** - Llave-Mariposa. Color: Bronce Envejecido.



MAILLÓN LIVERPOOL

- **REF. 0009031**- Llave-Mariposa. Color: Cromo Satinado.





MAILLÓN LIVERPOOL + MANIJA BARI

- **REF. 0011286**- Llave-Mariposa. Color: **Negro** Satinado.



MAILLÓN MANCHESTER

- **REF. 0010745** - Llave-Llave. Color: Cromo Brillante.
- **REF. 0010617** - Llave-Mariposa. Color: Cromo Brillante.



MAILLÓN CALIX

- **REF. ST-5088** - Llave-Mariposa. Color: Bronce Envejecido.
- **REF. ST-5089** - Llave-Llave. Color: Bronce Envejecido.
- **REF. ST-5090** - Llave-Mariposa. Color: Niquel Satinado.
- **REF. ST-5090** - Llave-Llave. Color: Niquel Satinado.



MAILLÓN ALEXIS

- **REF. ST-6090** - Llave-Mariposa. Color: Bronce Envejecido.
- **REF. ST-6090** - Llave-Mariposa. Color: Niquel Satinado.



5

MANIJAS QUE SE
ACOMODAN A
TU ESTILO



Kits para embutir - Yale

**REF. 0011686**

- Cerradura para embutir de 4 bulones. Manija Aston.
- Apertura exterior con llave; interior con perilla de seguridad.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.

**REF. 0011687**

- Cerradura para embutir de 4 bulones. Manija Aston.
- Apertura exterior e interior con llave multipunto.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.

**REF. 0011688**


- Cerradura para embutir de 4 bulones. Manija Aston.
- Apertura exterior con llave multipunto; interior con perilla de seguridad. Cilindro de 70mm.
- Backset: 50mm. Terminación: Cromo Satinado.

**REF. 0011692**


- Cerradura para embutir de 4 bulones. Manija Dover.
- Apertura exterior con llave multipunto; interior con perilla de seguridad. Cilindro de 70mm.
- Backset: 50mm. Terminación: Cromo Satinado.

**REF. 0011586**

- Cerradura para embutir de 4 bulones. Manija Bari.
- Apertura exterior e interior con llave normal.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.

**REF. 0011563**

- Cerradura para embutir de 4 bulones para puerta principal
- Placa + Jaladera con manija Turin.
- Apertura exterior e interior con llave normal.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.



REF. 0011565

- Cerradura para embutir de 4 bulones para puerta principal
- Placa + Jaladera con manija Turin.
- Apertura exterior con llave; interior con perilla de seguridad.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.



REF. 0011489

- Cerradura para embutir de 4 bulones. Manija Turin.
- Apertura exterior e interior con llave normal.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.



REF. 0011488

- Cerradura para embutir de 4 bulones. Manija Turin.
- Apertura exterior con llave; interior con perilla de seguridad.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.




REF. 0011491

- Cerradura para embutir con cerrojo macizo. Manija Turin.
- Apertura exterior con llave; interior con perilla de seguridad.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.



REF. 0011564

- Cerradura para embutir de 4 bulones para puerta principal
- Placa + Jaladera con manija Milan.
- Apertura exterior con llave; interior con perilla de seguridad.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.



REF. 0011506

- Cerradura para embutir de 4 bulones. Manija + Placa Turin.
- Apertura exterior con llave; interior con perilla de seguridad.
- Cilindro de 70mm. Backset: 50mm.
- Terminación: Cromo Satinado.

Cerraduras para interior



CARACTERÍSTICAS - SOTER

- Apertura interior libre con botón de seguridad, apertura exterior con llave (dormitorio) o ranura de emergencia (baño).
- Picaporte reversible para puertas derecha/izquierda.
- Incluye 3 llaves de latón niquelado.
- ANSI grado 3: 200.000 ciclos de aperturas garantizadas.
- Fabricada bajo estándares de calidad europeos.



POMO SANDER (SOTER)

- Para puertas de madera de 35mm-50mm de espesor. BA. 60mm.
- **REF. ST-3320** - Cerr. Dormitorio. Bronce Satinado
- **REF. ST-3310** - Cerr. Baño. Bronce Satinado.



POMO BASTIAN (SOTER)

- Para puertas de madera de 35mm-45mm de espesor. BA. 60mm.
- **REF. ST-5870** - Cerr. Dormitorio. Bronce Envejecido.
- **REF. ST-5860** - Cerr. Baño. Bronce Envejecido.
- **REF. ST-5890** - Cerr. Dormitorio. Inox.
- **REF. ST-5880** - Cerr. Baño. Inox.



MANIJA ARION (SOTER)

- Para puertas de madera de 35mm-45mm de espesor.
- Backset ajustable de 60mm a 70mm.
- **REF. ST-9855** - Cerr. Dormitorio. Bronce Envejecido.
- **REF. ST-9854** - Cerr. Baño. Bronce Envejecido.
- **REF. ST-9865** - Cerr. Dormitorio. Niquel Satinado.
- **REF. ST-9864** - Cerr. Baño. Niquel Satinado.



MANIJA EVAN (SOTER)

- Para puertas de madera de 40mm-50mm de espesor. BA. 60mm.
- **REF. ST-3855** - Cerr. Dormitorio. Bronce Envejecido.
- **REF. ST-3854** - Cerr. Baño. Bronce Envejecido.
- **REF. ST-3865** - Cerr. Dormitorio. Inox.
- **REF. ST-3864** - Cerr. Baño. Inox.



CARACTERÍSTICAS - YALE

- Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo.
- Picaporte reversible para puertas derechas e izquierdas.
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.
- Instalación sencilla con solamente un desarmador.
- Backset ajustable de 60mm a 70mm.

MANIJA ASTON (YALE)



- **REF. 0008997** - Cerr. Dormitorio. Bronce. (Caja)
- **REF. 0009014** - Cerr. Dormitorio. Bronce. (Blister)
- **REF. 0008998** - Cerr. Baño. Bronce. (Caja)
- **REF. 0009016** - Cerr. Dormitorio. Bronce Envejecido. (Blister)
- **REF. 0009017** - Cerr. Baño. Bronce Envejecido. (Blister)
- **REF. 0009018** - Cerr. Dormitorio. Cromo Satinado. (Blister)
- **REF. 0009019** - Cerr. Baño. Cromo Satinado. (Blister)

MANIJA DOVER (YALE)



- **REF. 0009010** - Cerr. Dormitorio. Bronce Envejecido. (Blister)
- **REF. 0009011** - Cerr. Baño. Bronce Envejecido. (Blister)
- **REF. 143331** - Cerr. Baño Praga. Bronce Envejecido. (Blister)
- **REF. 0009012** - Cerr. Dormitorio. Cromo Satinado. (Blister)
- **REF. 0009013** - Cerr. Baño. Cromo Satinado. (Blister)

POMO BOLTON (YALE)



- **REF. 0008954** - Cerr. Dormitorio. Bronce. (Blister)
- **REF. 0008956** - Cerr. Dormitorio. Bronce Envejecido. (Blister)
- **REF. 0008957** - Cerr. Baño. Bronce Envejecido. (Blister)
- **REF. 0009009** - Cerr. Dormitorio. Inox. (Blister)
- **REF. 0008972** - Cerr. Baño. Inox. (Blister)

MANIJA BARI (YALE)



- **REF. 0009055** - Cerr. Dormitorio. Niquel Satinado.
- **REF. 0009054** - Cerr. Baño. Niquel Satinado.
- **REF. 0010863** - Cerr. Dormitorio. Cromo Satinado.
- **REF. 0010862** - Cerr. Baño. Cromo Satinado.

MANIJA BARI NEGRA (YALE)



- **REF. 0011282** - Cerr. Dormitorio. Negro Satinado
- **REF. 0011281** - Cerr. Baño. Negro Satinado.



Cerrojos de seguridad - Yale

- Instalación sencilla con un desarmador. Picaporte reversible.
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.
- Backset ajustable de 60mm a 70mm.



CERROJO DE SEGURIDAD KENT

- **REF. 0008943** - Llave-Mariposa. Terminación: Bronce.
- **REF. 0008945** - Llave-Mariposa. Terminación: Br. Envejecido.
- **REF. 0008946** - Llave-Llave. Terminación: Bronce Envejecido.
- **REF. 0008947** - Llave-Mariposa. Terminación: Inox.
- **REF. 0008948** - Llave-Llave. Terminación: Inox.



CERROJO DE SEGURIDAD VIENA

- **REF. 0010913** - LLave-Mariposa. Terminación: Cromo Satinado.
- **REF. 0010914** - LLave-Llave. Terminación: Cromo Satinado.



CERROJO DE SEGURIDAD VIENA

- **REF. 0011283** - LLave-Mariposa. Terminación: Negro Satinado.
- **REF. 0011284** - LLave-Llave. Terminación: Negro Satinado.

Línea Milano - POLI




REF. 121755-BT

- Cerradura embutida derecha de acceso. Terminación: Inox.
- Manillas y rosetas de acero inoxidable AISI304. Llave-llave.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm. Backset 60mm. 2 golpes.
- Picaporte reversible. Incluye 5 llaves multipunto.



REF. 121756-BT/124130-C (YALE)

- Cerradura embutida para dormitorio/oficina. Terminación: Inox.
- Manillas y rosetas de acero inoxidable AISI304. Llave-llave.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm. Backset 60mm. 2 golpes.
- Picaporte reversible. Incluye 5 llaves multipunto.



REF. 121758-BT

- Cerradura embutida para baño. Terminación: Inox.
- Manillas y rosetas de acero inoxidable AISI304.
- Ranura de emergencia exterior, pestillo de seguridad interior.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm. Backset 40mm.

Línea Multifuncional Piano - POLI



REF. 141621-BT

- Cerradura embutida de acceso. Terminación: Inox.
- Apertura exterior e interior con llave. Cerrojo macizo.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm. Backset 40mm.
- Picaporte reversible. Incluye 3 llaves de bronce niqueladas.



REF. 141581-BT

- Cerradura embutida para oficina/dormitorio. Terminación: Inox.
- Apertura exterior e interior con llave. Cerrojo macizo.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm. Backset 40mm.
- Picaporte reversible. Incluye 3 llaves de bronce niqueladas.



REF. 141601-BT

- Cerradura embutida para baño. Terminación: Inox.
- Perilla de seguridad interior, ranura de emergencia exterior.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm. Backset 40mm.
- Picaporte reversible. Cerrojo macizo.

Línea Denver - Poli



REF. 121735-BT

- Cerradura para baño. Terminación: Inox.
- Manija exterior con ranura de emergencia para liberar seguro, manija interior con perilla de seguridad.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm. Backset 40mm.



REF. 121736-BT

- Cerradura de paso libre. Terminación: Inox
- Manijas exterior e interior libre
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm.
- Backset 40mm.

Cerrojos de seguridad - Poli



REF. 143751-BT

- Cerrojo auxiliar de alta seguridad de 1 pitón. 1 golpe.
- Llave exterior multipunto, perilla de seguridad interior.
- Ajustable para puertas de 35mm a 60mm de espesor.
- Backset ajustabl de 60mm a 70mm. Terminación: Inox.

Línea Ball - Poli



REF. 0010222/0010235 (YALE)

- Cerradura cilíndrica de dormitorio. Terminación: Bronce Pulido.
- Pomo exterior con llave, pomo interior con perilla de seguridad.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm. Backset 60mm.
- Incluye 3 llaves de bronce niqueladas.



REF. 109440-C / 109450-C

- Escudo estampado.
- Perforaciones para cerradura y cerrojo.
- Terminación: Bronce Envejecido - Inoxidable

Línea Futura - Poli



REF. 134072-BT

- Triador simple.
- Largo 20cm.
- Incluye tornillos de fijación.
- Terminación: Bronce



Accesorios para puertas

POLI nos ofrece diferentes perillones para dar un toque especial y diferente a nuestras puertas. Contamos con diseños coloniales perfectos para aquellos domicilios o espacios que mantienen un estilo conservador y clásico. También contamos con perillas más modernas y lisas en color plateado, dorado y negro.



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Accesorios para puertas - Poli

**REF. 109661**

- Perillón Romano para puertas de acceso.
- Terminación: Bronce Envejecido.

**REF. 109681**

- Perillón Laureado para puertas de acceso.
- Terminación: Bronce Envejecido.

**REF. 109711**

- Perillón Greco para puertas de acceso.
- Terminación: Bronce Envejecido.

**REF. 109741**

- Perilla Himalaya puertas de acceso.
- Terminación: Níquel Satinado.

**REF. 109641**

- Perilla Lizo puertas de acceso.
- Terminación: Bronce Pulido.

**REF. 121273**

- Barra para cremona/españoleta. Juego de 2 piezas.
- 1.20 metros de largo. Terminación: Fierro Zincado.



Cerraduras mecánicas

Te ofrecemos una amplia variedad de cerraduras mecánicas para exterior aptas para puertas de madera y/o metal, batientes o corredizas; y diferentes características que se acomodan a tus necesidades de seguridad: con bulones o cerrojo, de dos o tres golpes, con o sin cadena.



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Cerraduras de sobreponer - SOTER



REF. ST-3426 - CERR. SOBREPONER EGAN

- Para puertas con apertura derecha. Backset de 70mm.
- Sistema antipalanca. Cerrojo de 3 golpes.
- Caja y cantonera en acero. Dos bulones en acero.
- Para puertas de 30mm a 60mm de espesor.
- Cilindro de 5 pines. Incluye 3 llaves.



REF. ST-3436 - CERR. SOBREPONER MAXIMUS


- Para puertas con apertura derecha. Backset de 70mm.
- Sistema antipalanca. Cerrojo de 3 golpes.
- Caja y cantonera en acero. Dos bulones en acero.
- Para puertas de 30mm a 60mm de espesor.
- Cilindro de 7 pines. Incluye 5 llaves multipunto.



REF. ST-3460 - CERR. SOBREPONER ANDREUS

- Pestillo reversible para puertas derecha e izquierda.
- Incluye jaladera frontal.
- Cerrojo macizo de 3 golpes. Caja y cantonera en acero.
- Cilindro de 6 pines. Incluye 3 llaves.
- Backset de 60mm. Para puertas de 30mm a 50mm de espesor.

Cerraduras de sobreponer - Yale



REF. 0011343 - CERR. SERIE 1010

- Doble pasador de 3 golpes. Cuerpo de una sola pieza. 7 pines.
- Caja y cantonera en acero. Sistema antipalanca.
- Cerradura contra reforzada. Seguro nocturno. Pestillo reversible.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm de espesor.
- Backset 70mm. Incluye 3 llaves de latón niquelado.



REF. 0011344 - CERR. SERIE 1010 PLUS

- Doble pasador de 3 golpes. Cuerpo de una sola pieza. 7 pines.
- Caja y cantonera en acero. Sistema antipalanca.
- Cerradura contra reforzada. Seguro nocturno. Pestillo reversible.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm de espesor.
- Backset 70mm. Incluye 5 llaves planas **multipunto**.



REF. 0011347 - CERR. SERIE 820

- Doble pasador de 3 golpes. Cuerpo de una sola pieza. 6 pines.
- Caja y cantonera en acero. Picaporte reversible.
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm de espesor.
- Backset 60mm. Incluye 3 llaves de latón niquelado.



REF. 0003076 - CERR. SERIE 3610

- HardProof: Cilindro macizo. Cerrojo macizo de 3 golpes.
- HardPin Security: Alta seguridad. Incluye 4 llaves multipunto.
- Caja y cantonera en acero. Picaporte reversible. Pestillo en latón.
- Backset de 70mm. Para puertas de 30mm a 60mm de espesor.



REF. 0010400 - CERR. SERIE 610-50

- Cerrojo y cilindro de latón macizo. 2 golpes. 6 pines.
- Incluye jaladera frontal de latón macizo. Picaporte reversible.
- Ajustable a puertas de 30mm a 50mm de espesor.
- Backset 50mm. Incluye 3 llaves de latón niquelado.



REF. 0010404 - CERR. SERIE 610-60

- Cerrojo y cilindro de latón macizo. 2 golpes. 6 pines.
- Incluye jaladera frontal de latón macizo. Picaporte reversible.
- Ajustable a puertas de 30mm a 50mm de espesor.
- Backset 60mm. Incluye 3 llaves de latón niquelado.



REF. 0016158 - CERR. SERIE 610 MAX

- Cerrojo y cilindro de latón macizo. 3 golpes. 6 pines.
- Incluye jaladera frontal de latón macizo. Picaporte reversible.
- Ajustable a puertas de 30mm a 50mm de espesor.
- Backset 60mm. Incluye 3 llaves de latón niquelado.



REF. 0003097 - CERR. SERIE 396 ROSETA (PUERTA IZQUIERDA)

- Cerradura para puertas corredizas de 30mm a 60mm de espesor.
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado que se accionan con el giro de la roseta y la llave. Backset: 60mm.
- Al usar el botón de retén los pestillos se bloquean hacia arriba.



REF. 0003086 - CERR. SERIE 396 1/4 (PUERTA DERECHA)

- Cerradura para puertas corredizas de 30mm a 60mm de espesor.
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado que se accionan únicamente con la llave. Backset: 60mm.
- Al usar el botón de retén los pestillos se bloquean hacia arriba.



REF. 0003031 - CERR. SERIE 396 NEGRA (PUERTA DERECHA)

- Cerradura para puertas corredizas de 30mm a 60mm de espesor.
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado que se accionan con giro de roseta y llave. Backset 60mm.
- Al usar el botón de retén los pestillos se bloquean hacia arriba.



Siéntete seguro y mejora la vida con Yale.
#passiontoimprove





Cerraduras eléctricas

Las cerraduras eléctricas son ideales para puertas, portones y rejas de madera o metal. Además, son resistentes a la intemperie y aportan mayor seguridad a su hogar.



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Cerraduras eléctricas - Yale



CERR. SERIE 678

- Cerradura eléctrica para puertas de metal o madera.
- Backset de 60 mm. Picaporte reversible (no recomendable).
- Voltaje de operación: 12 Vca. Incluye 3 llaves.
- Apertura eléctrica con botón pulsador y/o llave.
- Requiere transformador (no incluido): Entrada: 110V ca 60Hz 0.06 A max. / 220V ca 50 Hz 0.06 A max. Salida: 12 V ca 60 Hz 1.20 A.
- Disponible para puertas derecha/izquierda:

REF. 0008798 - Cerradura 678 para **puerta derecha.**

REF. 0008797 - Cerradura 678 para **puerta izquierda.**



CERR. SERIE 670

- Cerradura eléctrica para puertas de metal o madera.
- Backset de 60 mm. Picaporte reversible (no recomendable).
- Voltaje de operación: 12 Vca. Incluye 3 llaves.
- Apertura eléctrica con llave (no tiene botón).
- Requiere transformador (no incluido): Entrada: 110V ca 60Hz 0.06 A max. / 220V ca 50 Hz 0.06 A max. Salida: 12 V ca 60 Hz 1.20 A.
- Disponible para puertas derecha/izquierda:

REF. 0008800 - Cerradura 670 para **puerta derecha.**

REF. 0008799 - Cerradura 670 para **puerta izquierda.**




REF. 0010730 - KIT CERR. ELECTROMECAÁNICA

- Cerradura eléctrica 678 para puertas de metal/madera **derecha.**
- Backset de 60 mm. Picaporte reversible (no recomendable).
- Voltaje de operación: 12 Vca. Incluye 3 llaves.
- Apertura eléctrica con botón pulsador y/o llave.
- Incluye transformador: Entrada: 110V ca 60Hz 0.06 A max. / 220V ca 50 Hz 0.06 A max. Salida: 12 V ca 60 Hz 1.20 A.
- Incluye botón pulsador a distancia más cable para portón/reja.



REF. 0010486 - TRANSFORMADOR

- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida: 12 V 60 Hz 1.20 A
- Cable de 5 metros



Protegemos a los que más quieres



REF. 136931-BT - KIT 330 POLI TRANSFORMADOR SWITCHING

- Fácil conexión, cable de solo 2 hilos.
- Entrada de voltaje: 110-220volt, corriente alterna.
- Salida de voltaje: 12volt, corriente continua.
- Potencia 15Watt. Posee LED, indicador de funcionamiento.
- Preparado para conexión a batería de respaldo (12volt – 1.2 Amp)
- Protección: sobrecargas, sobrevoltaje, sobretemperatura y cortocircuitos. Incluye tornillos y tarugos de instalación.
- Terminación: Negro.



REF. 136951-BT - KIT 320 POLI DE 3 CONTROLES REMOTO

- Modelo Tipo llavero. Incluye tapa deslizante.
- LED indicador de funcionamiento.
- Sistema Rolling Code: impide ataques de replay, donde un espía externo graba el código de transmisión y lo replica.
- Distancia hasta 70 metros, sin obstáculos
- Incluyen pila 27A 12v.



REF. 136941-BT - KIT 320 POLI TRANSFORMADOR + CONTROL

- Transformador Switching con receptor de control remoto incluido. Permite incorporar hasta 30 controles remoto.
- Fácil conexión, cable de solo 2 hilos.
- Pack de 2 Controles Remotos. Modelo Tipo llavero. Incluyen tapa deslizante y LED indicador de funcionamiento.
- Sistema Rolling Code: impide ataques de replay, donde un espía externo graba el código de transmisión y lo replica.
- Distancia hasta 70 metros, sin obstáculos. Incluyen pila 27A 12v.



Cerraduras digitales

Conoce nuestra línea de cerraduras digitales Yale, cerraduras con opciones de apertura biométrica, clave, aproximación de tarjeta y llave. Convierte tu casa en una Smart Home con la tecnología de seguridad Yale Connect que te permite abrir tu cerradura desde cualquier parte del mundo..



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Cerraduras digitales - Yale



REF. 0009096 - CERROJO DIGITAL YDD-114

- Registro hasta 10 códigos de usuario.
- Teclado iluminado. Alarma de batería baja. Cierre automático.
- Resistente a la intemperie. Terminación: Niquel Satinado.
- Para pueratas de 30mm a 45mm.
- Backset ajustable de 60mm a 70mm.
- Usa 4 baterías AA (incluidas).
- Dimensiones Altura - 140mm; ancho - 62mm.



REF. 0011474 - CERROJO DIGITAL YRD-256

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios.
- Indicador de batería baja y vandalismo. Cierre automático.
- Construcción metálica. Usa 4 baterías AA (incluidas).
- Certificación estadounidense ANSI grado 2, que garantiza por lo menos 400.000 ciclos de apertura.
- Compatible con sistema Yale Connect Hub con módulo zigbee (venta por separado).
- Para puertas de 30mm a 57mm de espesor.
- Backset ajustable de 60mm a 70mm.
- Dimensiones: Altura - 140mm; ancho - 62mm.





REF. 0011533 - CERROJO DIGITAL YRD-226

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios.
- Resistente a la intemperie.
- Indicador de batería baja y vandalismo. Cierre automático.
- Construcción metálica. Usa 4 baterías AA (incluidas).
- Certificación estadounidense ANSI grado 2, que garantiza por lo menos 400.000 ciclos de apertura.
- Compatible con sistema Yale Connect Hub con módulo zigbee (venta por separado).
- Para puertas de 30mm a 57mm de espesor.
- Backset ajustable de 60mm a 70mm.
- Dimensiones: Altura - 150mm; ancho - 65mm.



REF. 0011673 - CERROJO DIGITAL YRD-226 + LIVERPOOL

- Características Cerrojo digital YRD-226 (Ref. 0011533)
- Manillón Liverpool con tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo. Picaporte reversible para puertas derechas e izquierdas. Instalación sencilla, con solamente un desarmador. Backset ajustable de 60mm a 70mm.
- Color: Negro Satinado.



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Cerraduras digitales - Yale



REF. 0009032 - CERR. DIGITAL YRL (YALE REAL LIVING)

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios (opción de 250 con módulos ZigBee o Z-Wave). Manija reversible (izquierda-derecha).
- Resistente a la intemperie. Construcción metálica.
- Indicador de batería baja y vandalismo. Bloqueo automático.
- Funciona con 4 baterías AA (incluidas).
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.
- Backset ajustable de 60mm o 70mm.
- Certificación estadounidense ANSI grado 2, que garantiza por lo menos 400.000 ciclos de apertura.
- Dimensiones: Altura - 150mm; ancho - 65mm (con manija 152mm).



REF. 0009095 - CERR. DIGITAL YDM-3212

- Cerradura digital de embutir con teclado táctil.
- Cuenta con lector de tarjetas de proximidad (4 incluidas).
- Capacidad de registro de hasta 20 tarjetas.
- 1 código de usuario de 4 a 12 dígitos.
- Alarma contra fuego, intrusión y daño.
- Funcion con 4 pilas AA. Cuenta con un puerto auxiliar de batería 9V en caso de agotamiento de las pilas.
- Para puertas de 40mm a 55mm. Backset de 70mm.
- Dimensiones: Altura - 176mm; ancho - 66mm.



REF. 0016335 - CERR. DIGITAL YDF-40

- Múltiples credenciales de acceso, huella y código.
- Pantalla táctil. Menú guiado por voz.
- Bloqueo automático con opción de cierre manual.
- Alarma por intrusión, daño o batería baja.
- Fácil registro de credenciales.
- Puerto auxiliar de batería 9V en caso de agotamiento de las pilas.
- Capacidad para 30 códigos de usuario y 20 huellas dactilares.
- Para puertas de 30mm a 57mm de espesor.
- Backset ajustable: 60mm o 70mm.
- Dimensiones: Alto - 176mm; ancho: 66mm



REF. 0016009 - CERR. DIGITAL YDR-41

- Especial para puertas deslizantes/corredizas o batientes.
- Registra hasta 30 códigos de usuario y 20 huellas dactilares.
- Doble mecanismo de apertura y cierre.
- Doble pestillo vertical para mayor seguridad.
- Funciona con 4 pilas AA. Puerto auxiliar de batería 9V en caso de agotamiento de las pilas. Resistente a choques eléctricos.
- Para puertas de 38mm a 50mm de espesor.
- Backset ajustable: 60mm o 70mm.
- Dimensiones: Alto - 160.5mm; ancho - 65mm.



Yale DIGITAL

Nuevo Yale HUB

Controla tu cerradura desde cualquier lugar del mundo



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA



REF. 0010952 - CERR. DIGITAL YMF-30

- Registra hasta 30 claves de usuario (6 a 12 dígitos).
- Capacidad hasta 40 tarjetas de proximidad (4 incluidas) ISO 1443.
- Pantalla táctil. Opción de acceso por código oculto.
- Alarma de intrusión, daño y alta temperatura.
- Bloqueo automático. Indicador de batería baja.
- Usa 4 baterías AA (incluidas). Acceso con llave y puerto auxiliar para batería 9V en caso de que se agoten las baterías.
- Manija de emergencia (evita que los niños abran la puerta de forma fácil para mayor seguridad). Compatible con sistema Yale Connect Hub con módulo zigbee (venta por separado).
- Para puertas de 35mm a 100mm de espesor. Backset 60mm.
- Medidas: Altura - 320mm; ancho - 68mm.



REF. 0010953 - CERR. DIGITAL YMF-40

- Registra hasta 30 claves de usuario.
- Capacidad hasta 20 huellas dactilares.
- Pantalla táctil. Opción de acceso por código oculto.
- Alarma de intrusión, daño y alta temperatura.
- Bloqueo automático. Indicador de batería baja.
- Usa 4 baterías AA (incluidas). Acceso con llave y puerto auxiliar para batería 9V en caso de que se agoten las baterías.
- Manija de emergencia (evita que los niños abran la puerta de forma fácil para mayor seguridad).
- Compatible con sistema Yale Connect Hub con módulo zigbee (venta por separado).
- Para puertas de 35mm a 100mm de espesor. Backset 60mm.
- Medidas: Altura - 320mm; ancho - 68mm.



REF. 0008897 - CERR. DIGITAL YDG-313 (PUERTA DE VIDRIO)

- No requiere perforaciones, especial para puertas de vidrio.
- Alarma de alta temperatura (fuego), batería baja y contra vandalismo. Bloqueo automático.
- Pantalla táctil inteligente (con tecnología de espejo).
- Fácil registro de tarjetas. Capacidad hasta 40 tarjetas de proximidad (4 incluidas).
- Acceso por código falso o escondido.
- Resistente a descargas eléctricas.
- Usa 4 baterías AA (incluidas). Puerto auxiliar para batería 9V en caso de que se agoten las baterías.
- Para puertas de 10mm a 12mm de espesor



REF. 0010980 - TARJETA DE PROXIMIDAD

- La tarjeta con chip Mifare ofrece facilidad de lectura y de escritura, seguridad y velocidad. Ideal para control de accesos.
- Permite abrir cerraduras digitales Yale de tarjeta.
- Compatible con los modelos: YDM-3212, YMF-30 y YDG-313.

Yale



Connect

Desconecta tus llaves, conecta tu celular

Yale Connect HUB es el gateway Wi-Fi de Yale que le permite saber si su hogar está seguro cuando se encuentre fuera. Te permite conectar hasta 16 cerraduras digitales a la red Wi-Fi de tu hogar, y gestionar hasta 31 claves de acceso individuales con tu familia y amigos.

La aplicación móvil cuenta con los siguientes beneficios:

- Recibir notificaciones en tiempo real de las operaciones y alertas de tus cerraduras: baterías bajas, bloqueo de teclado, vandalismo, etc.
- Abrir o cerrar la cerradura desde cualquier parte del mundo y verificar el estado de la misma en tiempo real (abierta-cerrada).
- Creación y administración de usuarios.
- Mantener un registro de la actividad de la cerradura.
- Creación de códigos temporales con fecha y hora de inicio y fin para casos específicos (alquileres, personal de limpieza, etc.)

Para el uso remoto se requiere conexión a Internet sin restricciones. Siempre que la red Wi-Fi de tu hogar tenga conexión a Internet podrás vincular tu Hub. Cuando la red Wi-Fi de su hogar pierda conexión a Internet, sus cerraduras se podrán controlar en forma local, con su Smartphone conectado a la misma red, o a través del teclado digital de las mismas.

Kits Yale Connect



REF. 0006636 - Yale Connect Hub

- Es el cerebro que permite convertir tus dispositivos de apertura en cerraduras inteligentes y abrirlas remotamente desde tu smartphone. Lo debes colocar en el interior de tu hogar.
- No es compatible con redes wifi 5G.



REF. 0011414

- Contenido empaque: HUB, cable, cargador USB y guía rápida.
- Módulo Zigbee para vinculación de la cerradura.
- Cerradura digital manija Yale Real Living (Ref. 0009032)



REF. 0011415

- Contenido empaque: HUB, cable, cargador USB y guía rápida.
- Cerrojo digital YDF40: múltiples credenciales de acceso, huella y código (hasta 20 huellas dactilares y 30 códigos de usuario. Alarma por intrusión/daño/batería baja. Pantalla táctil.



MÓDULO ZIGBEE PARA CONEXIÓN A CELULAR

- **REF. 0010742** - Para Yale Real Living (COD. 0009032) & Cerrojo YRD-226 (COD. 0011533)
- **REF. 0011350** - Para YDF40 (COD. 0016335), YMF30 (COD. 0010952) y YMF40 (COD. 0010953-0016334)
- **REF. 0011487** - Para YRL-226 (COD. 0016011), YRD-226 (COD. 0011533) y YRD-256 (COD. 0011474)
- **REF. 0010876** - Para Yale Real Living (COD. 0009032) & Cerrojo YRD-226 (COD. 0011533) (**Módulo Zigbee C4**)



Línea Institucional

Los productos que les mostramos a continuación fueron desarrollados para dar soluciones de seguridad a las instituciones: electroimán, cierrapuertas, barras antipánico, cerraduras de alto tráfico y más. Algunos de ellos cuentan con certificaciones internacionales que respaldan la calidad y garantía que ofrecemos (ANSI, CE, UL).



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Línea Insitucional - Poli - Yale



REF. 0001513 - CIERRAPUERTAS SERIE 1002

- Para puertas de hasta 45kg. Fuerza 2.
- Permite apertura hasta 150°.
- Cuenta con dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final.



REF. 0008320 - CIERRAPUERTAS SERIE 2234

- Para puertas de hasta 80kg. Fuerza ajustable 2-3-4.
- Permite apertura hasta 180°.
- Cuenta con dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final.



REF. 0007019 - CIERRAPUERTAS SERIE 3005

- Para puertas de hasta 150kg.
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6.
- Permite apertura hasta 180°.
- Cuenta con tres válvulas, dos para control de velocidad inicial y de cierre final; y una para control de apertura, ajustando el freno hidráulico.
- Certificación estadounidense ANSI grado 1, supera 2 millones de ciclones de apertura.
- Certificación estadounidense UL, resistencia al fuego por 3 horas en caso de incendio para evacuación de las personas.



REF. 133260-C - QUICIO MECÁNICO 650

- Para puertas de hasta 40kg.
- Leva de acero más resistente (mayor duración, menos desgaste).
- Regulación de resorte, controla fuerza de apertura y cierre.
- Incluye mecanismo que permite alineación y encuadre deseado entre el marco y la puerta, una vez ya instalado.
- Retención puerta abierta a 90°.
- Para puertas de madera desde 38mm de espesor.
- Para puertas de perfil de aluminio desde 35mm de espesor.
- NO incluye placas laterales.



PLACAS LATERALES PARA QUICIO MECÁNICO 650

- REF. 133420-C | Terminación: Inox.
- REF. 133420-C | Terminación: Bronce



REF. 136740-C/0010644 - QUICIO HIDRÁULICO Y-7004

- Quicio Hidráulico para piso (Cierrapuerta de piso).
- Fuerza ajustable para puertas de 15 a 120 kg.
- Ancho Máximo de puerta: 1,200 mm.
- Eje intercambiable.
- Función Hold Open, que permite dejar la puerta abierta a 90°.
- Se puede regular la posición de la tapa.
- Durabilidad hasta 500.000 ciclos.
- Compatible con Quicios: Soprano P-340 y Dorma BTS-75V.
- Posee 2 válvulas para la regulación de cierre.
- Adaptable a puertas de apertura izquierda y derecha.
- Diseñado para áreas residenciales y de alto tráfico.
- Ajustable en todas las direcciones para resolver problemas de nivelación de pisos.
- Apto para puertas de madera, aluminio y de vidrio.
- Terminación: tapa de acero Inoxidable.



REF. 0007027 - KIT ELECTROIMÁN 150 LB (180 KG)

- Electroimán 350 libras: Voltaje dual 12/24 VCD. Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA. Fuerza de retención 180 kg (350 libras). Construcción en Zinc y acabado en aluminio anodizado. Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta. Diseño anti residuos magnéticos. MOV integrado (protege contra corriente en reversa).
- Soporte en "ZL" o "U": Para puertas de abatimiento interior, puertas angostas y marcos angostos. Material: Aluminio de alta resistencia.
- Incluye transformador, Botón y Buzzer.



SOPORTES PARA PUERTA PARA ELECTROIMÁN

- **REF. 0009066** - Soporte en "ZL".
- **REF. 0009068** - Soporte en "U".



REF. 0010955 - TECLADO DE CONTROL DE ACCESO

- Registro hasta 250 usuarios.
- Fácil programación e instalación.
- Operación con uno o múltiples códigos de usuario.
- Bloqueo por 30 segundos después de introducir 10 códigos incorrectos.





REF. 0010954 - BOTÓN DE SALIDA INFRARROJO

- 3 contactos de salida: NC, C, NA.
- Acero inoxidable.
- Alimentación 12VDC.



REF. 0035010 - BARRA ANTIPÁNICO "TAMPA" DE 1 PUNTO

- Mecanismo reversible.
- Certificación estadounidense UL: el producto tiene una resistencia al fuego de 3 horas en caso de incendio para la evacuación de personas del establecimiento.
- Certificación estadounidense ANSI, grado 1: el producto garantiza por lo menos 1 millón de ciclo de aperturas.
- La barra tiene una longitud de 1 metro y se puede reducir hasta 60cm. Para puertas de 32mm a 65mm de espesor.



REF. 0035011 - BARRA ANTIPÁNICO "TAMPA" DE 2 PUNTOS

- Mecanismo reversible.
- Certificación estadounidense UL: el producto tiene una resistencia al fuego de 3 horas en caso de incendio para la evacuación de personas del establecimiento.
- Certificación estadounidense ANSI, grado 1: el producto garantiza por lo menos 1 millón de ciclo de aperturas.
- La barra tiene una longitud de 1 metro y se puede reducir hasta 60cm. Para puertas de 32mm a 65mm de espesor.
- Barra de dos puntos para puertas de 220cm de altura.



REF. 0032016 - MANIJA EXTERIOR EIFFEL PARA "TAMPA"

- Manija exterior para Barra Antipánico Tampa de 1 y 2 puntos.
- Acabado en Cromo Satinado.
- Cilindro de 5 pines con 2 llaves.
- Para puertas de 32 a 65 mm de espesor.



REF. 0007134 - BARRA ANTIPÁNICO "ORLANDO" DE 1 PUNTO

- Barra antipánico tipo cross bar para puertas derechas/izquierdas.
- Certificación de Conformidad Europea (CE): el producto tiene una resistencia al fuego de 1 hora en caso de incendio para la evacuación de personas del establecimiento.
- La barra tiene una longitud de 130cm ajustable. Para puertas de 40mm a 70mm de espesor.





REF. 0007137 BARRA ANTIPÁNICO "ORLANDO" DE 2 PUNTOS

- Barra antipánico tipo cross bar para puertas derechas/izquierdas.
- Certificación de Conformidad Europea (CE): el producto tiene una resistencia al fuego de 1 hora en caso de incendio para la evacuación de personas del establecimiento.
- La barra tiene una longitud de de 130cm ajustable. Para puertas de 40mm a 70mm de espesor.
- Funciona para puertas de hasta 340cm de altura.



REF. 0007131 - MANIJA EXTERIOR ORIÓN PARA "ORLANDO"

- Manija exterior para Barra Antipánico Orlando de 1 y 2 puntos.
- Acabado: Negro.
- Cilindro de 5 pines con 3 llaves.
- Para puertas de 40mm a 70 mm de espesor.



REF. 0007048 - CERRADURA DE 3 PUNTOS DE CIERRE

- Backset de 50mm.
- 10 bulones de acero de 14mm: 4 bulones en la cerradura central y 3 en las cerraduras superior e inferior.
- Pestillo reversible para puertas derecha/izquierda.
- Distancia entre centro de cilindro y manija de 85mm.
- Compatible con cilindros euro profile YALE para cerraduras de embutir (venta por separado).
- Altura: 2.03 metros (se puede reducir unos 10 cm aprox.)



REF. 0011411 - MANIJA CON ESCUDO Y JALADERA "TURÍN"

- Manija para cerraduras de embutir.
- Jaladera exterior, manija libre interior.
- Cuerpo en acero inoxidable.



REF. 0010518 - MANIJA MILÁN

- Manija para cerraduras de embutir.
- Apertura libre por ambos lados.
- Cuerpo en acero inoxidable.



REF. 0010977 - CILINDRO LLAVE-LLAVE

- Cilindro para puertas con espesor de hasta 42mm
- Cilindro de latón de 6 pines de 70mm.
- Incluye 3 llaves.

**CERRADURA DE
EMBUTIR DE 3
PUNTOS DE CIERRE**



**REF. 0010528 - JALADERA CON PLACA DE EMPUJE DE ACERO**

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Ancho: 10cm. Alto: 30cm.
- Incluye tornillos.

**MANIJE INSTITUCIONAL DORSAY**

- Manija cilíndrica reversible.
- Picaporte reversible para puertas derecha/izquierda.
- Certificación estadounidense ANSI grado 2: garantiza por lo menos 400.000 ciclos de apertura.
- Certificación estadounidense UL: el producto tiene una resistencia al fuego de 3 horas en caso de incendio para la evacuación de personas del establecimiento.
- Backset 70mm.
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.
- Placa frontal, cantonera, pestillo y escudo en acero inoxidable.
- Manija en aleación de zinc.
- Cilindro en latón con 6 pines. Incluye 3 llaves



- **REF. 0009091** - Cerr. Dormitorio. Terminación: Inox.

- **REF. 0009044** - Cerr. Baño. Terminación: Inox.



Candados

Te ofrecemos distintas presentaciones de candados para lo que necesites: para almacenes, garajes, casilleros, para viajar, para moto o bicicleta; reforzado, anti-corte, con llave o combinación... ¡Elige el que más se acomode a tus necesidades para proteger lo que deseas! Si es importante para ti, lo es para nosotros.



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Candado Forjado - Poli

- Candado de bronce forjado de máxima seguridad.
 - Gancho de acero molibdeno: El molibdeno es un elemento metálico que tiene como propiedades la alta resistencia a la temperatura y corrosión, durabilidad y fortaleza. En aleación con el acero, lo vuelve más resistente, seguro y fuerte.
 - Máxima resistencia a impactos y al corte. Doble enganche de bolas de acero.
 - Cilindro de 6 pines de bronce. Incluye 4 llaves.
 - Para uso exterior (resistente a la intemperie) e interior.
-



CANDADO BR. FORJADO DE ALTA SEGURIDAD

- **REF. 131500-C** - Candado de 40mm. (Caja)
- **REF. 131501-BT** - Candado de 40mm. (Blister)
- **REF. 131510-C** - Candado de 50mm. (Caja)
- **REF. 131511-BT** - Candado de 50mm. (Blister)
- **REF. 131530-C** - Candado de 60mm. (Caja)

Candado Estándar - Poli

- Candado de bronce macizo. Terminación: Bronce Satín.
 - Gancho de acero endurecido.
 - Sistema de combinación de 6 pines de bronce. Incluye 3 llaves.
 - Protección anticorrosión en gancho. Para uso general (exterior/interior).
-



CANDADO SERIE 100 ESTÁNDAR

- **REF. 137190-C** - Candado de 20mm. (Caja)
- **REF. 137220-C** - Candado de 40mm. (Caja)
- **REF. 137231-BT** - Candado de 50mm. (Blister)
- **REF. 137240-C** - Candado de 60mm. (Caja)

Candado Italiano 110 - Yale

- Gancho de acero endurecido. Doble bloqueo de esferas. Anti-segueta (anti-sierra).
 - Protector contra filtraciones de agua. Cilindro de 6 pines. Incluye 3 llaves.
-



CANDADO ITALIANO 110

- **REF. 0001103** - Candado de 50mm. (Caja)
- **REF. 0001108** - Candado de 50mm. (Blister)
- **REF. 0001109** - Candado de 60mm. (Blister)
- **REF. 0001105** - Candado de 70mm. (Caja)
- **REF. 0001110** - Candado de 70mm. (Blister)

Candado Y110 - Yale

- Gancho en acero endurecido. Cuerpo en latón sólido.
 - Anti-segueta (anti-sierra). Cilindro de 3 y 5 pines. Incluye 3 llaves.
-



CANDADO Y110

- **REF. 0010427** - Candado de 20mm. (Caja) - 3 pines
- **REF. 0010431** - Candado de 40mm. (Caja) - 5 pines
- **REF. 0010432** - Candado de 50mm. (Caja) - 5 pines
- **REF. 0010433** - Candado de 60mm. (Caja) - 5 pines

Candado Laminado 135 - Yale

- Gancho en acero endurecido. Cuerpo de láminas remachado. Doble bloqueo.
 - Anti-segueta (anti-sierra). Cilindro en latón. Incluye 3 llaves.
-



CANDADO LAMINADO 135

- **REF. 0011426** - Candado de 40mm. (Blister)
- **REF. 0011427** - Candado de 50mm. (Blister)
- **REF. 0011428** - Candado de 65mm. (Blister)



Candado Y152 - Yale

- Gancho en acero endurecido de 8.8mm. Cuerpo de láminas de acero remachado.
 - Abre mediante código (4 diales). El cambio de la combinación requiere la llave que viene incluida con el candado.
-



CANDADO SERIE Y152

- **REF. 0016070** - Candado de 50mm. (Blister)

Candado Laminado 135 Gancho Largo - Yale

- Gancho en acero endurecido con diámetro de 8.8mm. Anti-segueta.
 - Cuerpo de láminas remachado. Doble bloqueo.
-



CANDADO LAMINADO 135 GANCHO LARGO

- **REF. 0016110** - Candado de 50mm. (Blister)

Candado YT185 - Yale

- Candado de acero con protector de silicona ideal para evitar rayadura en pintura y proteger de la intemperie.
 - Gancho de acero endurecido de 10mm de diámetro resistente al corte con sierra.
 - Diseño reduce la posibilidad de uso de palancas para forzarlo.
 - Cilindro con mecanismo de platines de acero que reemplazan los pines. 2 llaves.
-



CANDADO YT185

- **REF. 0016001** - Candado de 185mm. (Caja)



Candado YTX240 - Yale

- Candado de acero con protector de PVC ideal para evitar rayadura en pintura y proteger de la intemperie.
- Gancho de acero endurecido de 10mm de diámetro resistente al corte con sierra.
- 4 diales de 10 dígitos que permiten 10.000 combinaciones. Clave inicial 0000.
- Traba de acero en ambos lados del gancho.
- Cuerpo fabricado en plástico ABS de alta resistencia.



CANDADO YTX240

- **REF. 0016003** - Candado de combinación. (Blister)

Candado Serie 220 - Yale

- Gancho en acero endurecido. Doble bloqueo con esferas
 - Protector contra filtraciones de agua que lo hace resistente a la intemperie
 - Protector de ranura de llave para evitar oxidación.
-



CANDADO SERIE 220

- **REF. 0011426** - Candado de 40mm. (Blister)
- **REF. 0011427** - Candado de 50mm. (Blister)
- **REF. 0011428** - Candado de 65mm. (Blister)

Candado Sueco 120 - Yale

- Gancho en acero endurecido al boro: el boro vuelve más duro y resistente al acero.
 - Sistema de doble bloqueo de esferas. Gancho anti-segueta (anti-sierra).
 - Cilindro de 5 pines. Incluye 3 llaves. Resistente a la intemperie.
-



CANDADO SUECO 120

- **REF. 0010437** - Candado de 40mm. (Blister)
- **REF. 0010438** - Candado de 50mm. (Blister)
- **REF. 0010439** - Candado de 60mm. (Blister)
- **REF. 0010440** - Candado de 70mm. (Blister)

Candado Serie 150/151 - Yale

- Gancho en acero. Ideales para casilleros o maletines.
 - Diales con dígitos de 0 a 9. Requiere estar abierto para permitir cambio de combinación. Revisar instructivo para realizar procedimiento.
-



CANDADO VIAJERO SERIE 150/151

- **REF. 0008409/0011771** - Candado de 22mm.
- **REF. 0010458/0011772** - Candado de 30mm.
- **REF. 0011773** - Candado de 40mm.

Candado Serie YP1 - Yale

- Disponible en 3 colores. Cuerpo de metal sólido. 3 diales.



CANDADO SERIE YP1

- **REF. 0008822** - Candado Plomo. (Blister)
- **REF. 0008824** - Candado Rojo. (Blister)
- **REF. 0008825** - Candado Amarillo. (Blister)



Cajas fuertes

¡Te presentamos la variedad de cajas fuertes que nos ofrece Yale! Guarda tus objetos de valor en un solo lugar. Puedes elegir el tamaño que mejor se acomode a tu espacio y la apertura que prefieras: mediante código o lector de huella.



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Cajas fuertes - Yale

REF. 0035102 - CAJA FUERTE PEQUEÑA



- Mecanismo electrónico que libera el bulón (16mm) y se retrae utilizando la manija. Teclado digital de fácil programación.
- Código de acceso con más de 100.000 combinaciones.
- Opción de crear hasta 5 códigos de apertura adicionales.
- Se bloquea temporalmente, si se introduce el código de forma incorrecta 3 veces seguidas.
- El botón de reinicio se encuentra en la parte interna de la puerta
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso. Es recomendable que se haga sobre una superficie sólida.
- Incluye 4 baterías AA y 2 llaves de emergencia.
- Medidas: Largo 20cm. ancho 31cm y alto 20cm.

REF. 0010641 - CAJA FUERTE PEQUEÑA + CAJA DE DINERO



- Caja fuerte pequeña 20cm X 31cm X 20cm.
- Caja de dinero en estructura de acero con jalador para manipular fácilmente. Acabado brillante. Incluye bandeja plástica para monedas en el interior y 2 llaves.

REF. 0035100 - CAJA FUERTE MEDIANA



- Mecanismo electrónico que libera el bulón (16mm) y se retrae utilizando la manija. Teclado digital de fácil programación.
- Código de acceso con más de 100.000 combinaciones.
- Opción de crear hasta 5 códigos de apertura adicionales.
- Se bloquea temporalmente, si se introduce el código de forma incorrecta 3 veces seguidas.
- El botón de reinicio se encuentra en la parte interna de la puerta
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso. Es recomendable que se haga sobre una superficie sólida.
- Incluye 4 baterías AA y 2 llaves de emergencia.
- Medidas: Largo 25cm, ancho 35cm y alto 25cm.

REF. 0035101 - CAJA FUERTE LAPTOP



- Mecanismo electrónico que libera el bulón (16mm) y se retrae utilizando la manija. Teclado digital de fácil programación.
- Código de acceso con más de 100.000 combinaciones.
- Opción de crear hasta 5 códigos de apertura adicionales.
- Se bloquea temporalmente, si se introduce el código de forma incorrecta 3 veces seguidas.
- El botón de reinicio se encuentra en la parte interna de la puerta
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso. Es recomendable que se haga sobre una superficie sólida.
- Incluye 4 baterías AA y 2 llaves de emergencia.
- Medidas: Largo 35cm, ancho 43cm y alto 20cm.

Yale



SALCEF S.R.L.
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

**REF. 0011398 - CAJA FUERTE HOTELERA**

- Función de código de usuario programable (1 código maestro).
- Código de usuario para huéspedes de 3 a 8 dígitos.
- Pantalla LCD.
- Bloqueo por 5 minutos después de 3 intentos fallidos.
- Opción de entrada silenciosa o entrada secreta.
- Pilas en el exterior (no es necesario desbloquear la caja para cambiarlas).
- Medidas: Largo 25cm, ancho 35cm y alto 25cm.

**REF. 0010756 - CAJA FUERTE BIOMÉTRICA**

- Activación por huella dactilar, código numérico o llave Yale
- Registra hasta 30 huellas dactilares
- Registra 1 código PIN con más de 100.000 combinaciones de claves. Botón de reajustes de claves y huellas.
- Indicador de batería baja. Usa 4 pilas AA (incluidas).
- Orificios para anclar a pared y/o piso (tornillos incluidos).
- Medidas: Largo 30cm, ancho 35cm y alto 25cm.

**REF. 0016120 - CAJA FUERTE BUZÓN**

- Caja fuerte tipo buzón fabricada en acero con grosor de puerta y pared de 5mm y 2mm respectivamente.
- Permite guardar tus objetos de valor sin necesidad de abrir la caja fuerte a cada momento.
- Apertura con código o llave de emergencia.
- Alarma de batería baja.
- Funciona con 4 baterías AA (incluidas).
- Seguro de 3 bulones de acero.
- Se puede programar solo 1 código de entre 3 y 8 códigos.
- Pantalla LCD azul y teclado digital.
- Dimensiones: Profundidad 35cm, ancho 35cm y alto 40cm.